Manual de Instruções

Splint Nasal VOLMED

Nome Técnico: Modelador Nasal Volmed

Fabricante:
VOLMED BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA -ME
AV. SÃO GABRIEL, 291 – JD. PAULISTA
CEP: 13574-540 - São Carlos - SP
CNPJ: 20.137.275/0001-89
Responsável técnico:
Rodrigo Gomes da Silva
CREA-SP 5063397397
Registro ANVISA Nº: 81130100004
Tel/Fax: (16) 3419-1794
www.volmed.com.br

Produto **Estéril**, de **uso único,** Proibido Reprocessar.

INTRODUÇÃO

O **Splint Nasal Interno Volmed** é indicado para cirurgias de desvio de septo. Consiste em um pequeno tubo de silicone que é posicionado junto ao septo nasal (dentro do nariz) ao final da cirurgia. A função do Splint nasal é garantir uma boa cicatrização do septo e do corneto operado, ele é removido em torno de 7 dias pós operatório e sua retirada não é dolorosa.

MODELO

Splint Nasal Volmed:
* Splint Nasal Interno

DESCRIÇÃO GERAL

Descrição do Produto e Formas de Apresentação ao Mercado

O Splint Nasal Interno possui tubo com bordas para fixação em silicone.
O Splint é fornecido em embalagem papel grau cirúrgico, acondicionado em caixa de papelão e embalado em plástico especial para produto estéril e acompanha o manual de instruções e a esterilização é feita por ETO.
O produto pode ser vendido separadamente ou em conjuntos.

Uso do Produto

O uso é recomendado para as seguintes aplicações cirúrgicas em:
Cirurgias relacionadas à correção do Septo.

Precauções ao Usar

O Splint só deve ser manipulado por pessoa habilitada (médico).
Verificar a integridade da embalagem antes do uso, observando eventuais danos.

Cuidados Especiais no Manuseio

A embalagem interna só deve ser violada momentos antes do procedimento;
Verifique a integridade do Splint, caso esteja rasgado, descarte-o

Descarte

O Splint após o uso deve ser descartado juntamente com o lixo contaminado.
Não pode ser reutilizado. Portando material de uso único.

Armazenamento e Transporte

- O Splint deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- Estocar em local fresco e seco, distante de poeira e umidade.
- Condições ambientais:
- Temperatura: 10 ºC a 30 ºC.
- Umidade Relativa: 30% a 75%;
- Pressão Atmosférica: 700hPa a 1060hPa.

Esterilização

A esterilização possui validade de dois anos a partir da data de fabricação, caso a embalagem esteja violada essa garantia é automaticamente cancelada.

O produto é esterilizado por ETO.

RASTREABILIDADE

O Splint possui número de série e lote que possibilita seu rastreamento e o seu destino final caso seja necessário.

GARANTIA

O Splint possui garantia de 4 meses contra defeitos de fabricação.

Rodrigo Gomes da Silva
Responsável Técnico
Splint Nasal Volmed
Reg. ANVISA: 81130100004
SAC: volmed@volmed.com.br
Fone: (16) 3419-1794